

АКТ
оценки готовности общеобразовательной организации
к началу 2023/2024 учебного года
составлен « 09 » августа 2023 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Балаково Саратовской области, 1979 год постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области в лице Комитета образования администрации Балаковского муниципального района
(учредитель организации)

413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47/1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Макарова Анна Александровна, 8(8453) 46-12-80

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета образования администрации Балаковского муниципального района «О подготовке образовательных учреждений Балаковского муниципального района к 2023/2024 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 23 » июня 2023 г. № 345 в период с « 02 » по « 11 » августа 2023 г.

комиссией Комитета образования администрации Балаковского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

И.о. заместителя главы АБМР по социальным вопросам – Бондарева И.А. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии

И.о. председателя Комитета образования АБМР – Ступак И.Ю. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя Комитета образования АБМР – Склемина Г.А. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Инженер отдела по вопросам функционирования и обеспечения деятельности ОУ Комитета образования АБМР - Шумкова Е.В. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела по вопросам функционирования и обеспечения деятельности образовательных учреждений Комитета образования АБМР – Воронцова Т.Н. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инженер МКУ ОмЦ – Щербаков С.В. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист по технике безопасности МКУ ОмЦ – Фральцова Н.С. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник теплотехнического отдела МКУ ОмЦ – Черноус С.Е. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора МКУ ОмЦ – Анисимов С.В. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Комитета образования АБМР – Кузьмина А.С. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор МКУ ОмЦ – Мальшева Т.В. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» г. Балаково Саратовской области
(полное наименование организации)
«Лицей №2» г. Балаково Саратовской области
(далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» г. Балаково Саратовской области
(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 10.01.2018г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» января 2014 г. № 64 АД 174013, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» января 2014 г. № 64 АД 174014 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «27» января 2016г., серия 64 А 01, №0002117, регистрационный номер 2406 Министерства образования Саратовской области
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» октября 2014 г., Министерство образования Саратовской области
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64 А 01 № 0000449, срок действия свидетельства с «30» октября 2014 г. до «30» октября 2026 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 27 декабря 2019 г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «05» августа 2019 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован
(разработан, не разработан)

установленным порядком.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: ремонт кровли, ремонт крыльца

объем финансирования данных видов работ 0,00 (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на 9 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: ремонт вестибюля; ремонт обеденного зала; косметический ремонт учебных кабинетов

объем финансирования данных видов работ 240982,81 (руб.);

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: поверка манометров, зарядка огнетушителей, покос травы, опрессовка, медицинский осмотр, психиатрический осмотр, специальная оценка условий труда, монтаж и подключение системы тревожной сигнализации, поставка системы контроля и управления доступа в ОО; приобретения: светильники, лампы, сантехника, водонагреватель, учебная мебель, учебная литература, часы для учебных кабинетов, подставки для станков в кабинете технологии.

объем финансирования данных видов работ 1 423 480,70 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено
(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 825 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 964 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 96 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 35; количество обучающихся - 964 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 35 классов, 964 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 57 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 2 человека, социальный педагог 0 человек,

педагог-библиотекарь 1 человек;

административно-хозяйственных работников - 19 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 5 человек 100 %;

з) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год имеется,
(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 38;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	14	14	100	да		имеется, хорошее		
2.	Кабинеты русского языка и литературы	3	3	100	да		имеется, удовлетворительное		
3.	Кабинет иностранного языка	4	4	100	да		имеется, удовлетворительное		
4.	Кабинет истории	2	2	100	да		имеется, хорошее		
5.	Кабинет математики	4	4	100	да		имеется, удовлетворительное		
6.	Кабинет физики с общей лаборантской	2	2	100	да	да	имеется, хорошее	огнетушитель ОП-3	
7.	Кабинет химии с лаборантской	1	1	100	да	да	имеется, хорошее	огнетушитель ОП-3, емкость с песком	
8.	Кабинет биологии с лаборантской	1	1	100	да	да	имеется, хорошее	огнетушитель ОП-4	
9.	Кабинет географии	1	1	100	да		имеется, хорошее		
10.	Кабинет информатики с лаборантской	2	2	100	да	да	имеется, хорошее	огнетушитель ОП-3, ОП-4	
11.	Кабинет технологии девочек	1	1	100	да	да	имеется, хорошее	огнетушитель ОП-4	
12.	Комбинированная мастерская	1	1	100	да	да	имеется, удовлетворительное	огнетушитель ОП-4	
13.	Кабинет ОБЖ	1	1	100	да	да	имеется, удовлетворительное		
14.	Кабинет ИЗО/музыки	1	1	100	да		имеется, удовлетворительное		

б) спальный корпус - не имеется;

в) игровая комната - не имеется;

г) отдельная санитарная комната - не имеется;

д) наличие игровой площадки для детей – не имеется;

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал (большой) – имеется, типовое помещение, емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное; физкультурный зал (малый) – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «08» августа 2023г. № 1,

потребность в спортивном оборудовании: имеется;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 177 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, швейная мастерская – 1; комбинированная мастерская – 1; состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: акт разрешения от «08» августа 2023г. №2, №3

обеспеченность компьютерной техникой

обеспечена в полном объеме :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 116 единиц, из них подлежит списанию 7 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 15 единиц;

наличие Интернета – имеется;

максимальная скорость Интернета - 100 Мбит/с .

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет.

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - 0 ; стулья офисные - 30 ; кровати - 0 ; и тд.;

и) обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками – 100%, потребность в бесплатных учебниках – 0%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 19930 ; фонд учебников - 15541 , 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература 1023 .

потребность в обновлении книжного фонда 30% (художественная литература) .

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2,1 га; (20952 кв.м)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеется 2 контейнера, санитарное состояние соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивный городок, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	педиатрия	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена.

Реквизиты лицензии: Лицензия от «14» сентября 2015 г, № ЛО-64-01-003114, регистрационный номер Серия ЛО-64 № 00056 (медицинский кабинет);

Лицензия от «31» января 2012г. № ЛО-64-01-001325, регистрационный номер Серия ЛО-64 № 000014 (стоматологический кабинет);

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется,

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

11. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1

столовых на 156 посадочных мест. Буфет имеется на 25 мест. Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм соответствует.

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 433

в) количество посадочных мест 156 ед. достаточное для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: _____

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 964 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 41 детей, что составляет 4 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 15 детей, что составляет 2 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 25 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 2 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 3 детей, что составляет 0,3 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 2 детей, что составляет 0,2 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 85 руб.

Средняя стоимость обедов 95 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), сторонней организацией (аутсорсинг) в количестве 5 человек

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора),

хранение продуктов организовано _____,

(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует _____.

(соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное _____,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует _____,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____,

(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____,

(соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется _____:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует _____,

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой достаточное _____,

(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется _____,

(имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню имеется _____,

имеется (не имеется)

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора да _____,

да (нет)

питьевой режим обучающихся организован _____,

(организован, не организован)

питьевые фонтанчики, кулеры _____.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____, договор № 1590 от 09.01.2023г. АО «Дезинфекционный центр»

(имеется, не имеется).

(реквизиты)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствуют _____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

13. Транспортное обеспечение организации не организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

не имеется _____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, - % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены :
(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведена
(проведена, не проведена)

б) присвоена 2 категория защищенности объекта

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторож, вахтер, ЧОП

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

организация пропускного режима в ОО договор № 31 от 07.06.2023г. ООО ЧОО «СОБОС-БАЛАКОВО»;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом обеспечена;

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 16 наружных фонарей ;
оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается ;
(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

л) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется ;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией – имеется ;
имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся, 1 раз в полгода ;
проводятся (не проводятся), указать их периодичность

п) наличие металлоискателей арочный – 1шт, ручной – 2 шт ;
указать тип (арочный, ручной)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется – 1 шт ;
(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется .

имеется (не имеется)
Основные недостатки: _____

(имеется, не имеется)
15. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____

и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена пороговая пожарная сигнализация 1 класса,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре и выдаче команд на включение автоматических установок пожаротушения (светового и звукового) и оповещения людей через громкоговорящую связь об эвакуации

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;
(в рабочем (нерабочем) состоянии)

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Результаты проверки соответствует нормам

Состояние электропроводки соответствует требованиям акт № 15/23 ЭЛ, 16/23 ЭЛ, 17/23 ЭЛ от «16» января 2023 года, выдан электротехнической лабораторией МКУ ОмЦ;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, 1 раз в полгода.
(организовано, не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт № 22 от 31.05.2023г. гидравлических испытаний и промывки системы отопления ООО «ТеплоСервис».

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет - %.

Хранение топлива не организовано

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет комбинированной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации
централизованное

19. Газоснабжение образовательной организации: не имеется

20. Наличие туалета (-ов) внутри здания школы имеется, 10 туалетов.

Канализация имеется

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации предписаний нет

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1				

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии обеспечен,

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен,

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,

г) наличие тепловизоров - 0 ед.,

д) наличие бесконтактных термометров – 4 ед.,

